

CLASSIC

СВЕТОДИОДНАЯ ГИРЛЯНДА  
**Занавес**

ARD-CURTAIN-CLASSIC-2000x2500-CLEAR-405LED RGB

**230 В**  
напряжение

**81 Вт**  
мощность

**405**  
светодиодов

**9**  
нитей

**2.3 мм**  
Ø провода

**IP65**  
улица

Предназначена для декоративного оформления помещений, витрин, фасадов зданий и уличного пространства.


ЭФФЕКТ  
СВЕЧЕНИЯ

**8 динамических режимов, переключаемых с контроллера**

Гирлянда представляет собой 9 ниспадающих нитей равной длины. 405 светодиодов общей мощностью 81 Вт распределены по 45 штук на каждой нити.

Встроенные коннекторы обеспечивают возможность соединения до 4 гирлянд одного цвета без использования дополнительных аксессуаров.

Степень пылевлагозащиты IP65 позволяет использовать гирлянду в неблагоприятных погодных условиях при температуре от -30 до +40 градусов Цельсия.



## Параметры


|                    |                            |
|--------------------|----------------------------|
| Напряжение питания | <b>AC 230 В</b>            |
| Мощность           | <b>81 Вт</b>               |
| Размер светодиода  | <b>Ø 5 мм</b>              |
| Габариты           | <b>2000×2500 мм</b>        |
| Кол-во нитей       | <b>9 шт</b>                |
| Кол-во светодиодов | <b>45×9 нитей (405 шт)</b> |
| Степень защиты     | <b>IP65</b>                |

Цвет свечения




RGB  
620; 515; 450 нм

Провод



PВХ  
прозрачный

## Схема подключения



Размеры указаны в мм

1 год  
гарантия

Температурный режим  
-30... +40 °С

2.7 кг  
вес гирлянды

Соединение  
до 4 гирлянд  
без дополнительных  
аксессуаров.



**НЕ ЖДИТЕ ПОВОДА —**  
СОЗДАВАЙТЕ ПРАЗДНИК  
ПО СВОЕМУ ЖЕЛАНИЮ!